

N^o 17

gros 2 m. op 6^{tes}
Zegel

Op Huysenden 20^e

Maast Deses Jaars xvij. vijf
en tistig, Compazeerde voor mij Jacobus - Abkema
van Tormeren Notaris t' Hooft van Utrecht &c
en voor de natenoeme getuigen,

Mont^r Andries Kool, en Louis van Eyndt ter Emae
en Mont^r Jan Verhagen Meester Timmerman -
ter andere Zyde, Wonnende den eersten Comparant
alhier onder den geregt van Maasten, ende
twee laasten Comparanten onder den geregt
van Heem Maastseken: mij Notaris bekend;
te kennen geveende dat zij twee eerste compa -
- ranten aan den Laasten Comparant hadden -
aanbesteed gelijk hij laasten Comparant bij
dezen bekend van de twee eerste Comparanten
aangenomen te hebben, het Timmerwerk
van twee te maken, en nieuw op te bouwen
Huysden, aande diependaalsen Dijk, gelegen
onder den geregt van Heem Maastseken
en dat niet tussen de Goede kerk ende Stall -
van Egbert vander manden, indeseer vregen
en op fonditien, alse Eestelijc zal hij laasten
Comparant moeten Leeveren voor zijn prijs
Rekening gelijk hij laasten Comparant -
bij dezen verklaren aangenomen te hebben
te leeveren alle t' Hout, Spijkers, alle hang
en Huijtuwerk, en groff yser, als meede
t loot tot de middelgoot en wel van 5^{de}
in de voet, als meede moeten voor zijn Prijs
Rekening betalen alle t' anbeidsloon geene
uijtgesondert welke tot de voort: twee Huysen
Zullen nodig zijn,

ten Tweeden zal hij laasten Comparant meede

De fondamenten van de voorgevels ende ymme-
-ken; en binnens off Scheijmuis tot inde vaste
grond moeten beheijen met beproolijke
-palen ter lengte endikte, en dat ter wyte-
van 2 roeten daar op te leggen 3 duijns greene
kepsen, en die wel op de palen vatt te spijkere
en vorders daar op te leggen 2 duijns greene
fondaments planken, en dat alle ter breete-
van de fondamenten met het ijvel na behoren
en na den Eys van Zulke een werk,

Ten derde zal hij laatste somparant inde voor-
-gevels moeten maken en stellen 2 kelders kotsyn
ieder met een raam, en yder raam van vijf
-ruitjen, het kotsyn van ribben van 4 a 6 en ter
hoogte en breette volgens teekening, en het
raam te maken van goet greene hout en te
hangen, dat het tegen de balken kan open slaan
inde voor: kotsyn te maken gestoken draad-
van buijten alles na behoren,

Ten vierden zal hij laatste somparant nog moeten
maken, inde voorgevels, en stellen 2 kotsyn
ter hoogte en breette volgens teekening de kotsyn
ter swaarte, van 5 a 7 en van onder aan ieder
kotsyn te maken een eke drumpel van 4 a 5 en
dan in yder kotsyn te maken een penecle deur
en die gekorven het buijtenhout van greene
twee duijns en de penellen van, duijns dit hout
en vorders na vestoning der teekening dese
voorn: deuren te hangen, en te sluyten na
behooren, nog in yder kotsyn te maken boren
de voorn: deuren van goet greene hout en
vorders na vestoning der teekening twee
-kanren alles naar den Eys van't werk.

Ten vijfden zal hij laatten comparant inde
 voorn^e Voorgevels, moeten maken en stellen
 2 Schuifkozijns de kozijn van ribben van
 4 a 6, en ter hoogte en breedte volgens tekening
 deese van binnen te maken, met haax beleg
 en kantstukken en vensterbanken na befozen
 dan in ieder kozijn te maken twee raamen
 van gaene $1\frac{1}{2}$ duijns hout de te schuifden
 na befozen, hier zal den laatten comp^e de loden
 tot de twee schuifraamen, voort schijfjes raam
 = knoppen en pennen, meede toe moeten leveren
 vorders voor de te twee kozijns van buijten te ma
 = ken, voor gder twee vensters ter grote vande
 onderdaampels tot aande middelhalven,
 deese vensters te maken, van $1\frac{1}{2}$ duijns witte
 neera deelen, met $\frac{3}{4}$ duijns eeke ingeschuifte
 klampen, deese vensters te hangen aan inge
 = latene duijmhengsels, en te sluyten, met
 klippen en grendels, op platen met schroeven
 na befozen, alles naax den Eijf vant werke
 Ten seffden zal hij laatten comparant nog
 boven inde voorn^e voorgevels moeten maken
 2 kozijns ieder met twee draai raamen ter
 hoogte en breedte volgens tekening de kozijn
 ter swaarte van 4 a 6 en de raamen van
 2 duijns alle goet gaene hout de te raamen
 te hangen aan duijmhengsels, met een Winkel
 = haak van buijten, en met schroeven, en van
 binnen te sluyten met haaken dan nog voor
 ieder raam een windhaak om op te setten alles
 na befozen,

Ten seffden zal den laatten comparant nog
 moeten maken en stellen inde agter gevels
 in ieder een deus kozijn om vrij te keukens

in de koutoffen te gaan het kozijn ten Swaarte
van 4 a 6 en ten hoogte van 7 voet en 3 duym
en ten breedte volgens teekening, en van onder
ieder met een twee duymde eke draampel vorder
in ieder kozijn te maken een penete deur
het buijtenhout van $1\frac{1}{2}$ a 7 en het penaal
van $\frac{3}{4}$ duymde witte neerwa, en met een schaafje
op syn kant, deze deuren te hangen aan knie-
den van N^o 3, en te sluyten met een klomp-
en ring met haare trebehoren, en van boven
en onder een gaendel, als meede aan de voor-
deuren ook onder en boven een gaendel naden
Eijs van L Werk,

Ten agste zal hij compaanant moeten maken
en Stellen inde voor- en agtergevels in ieder
ten kozijn off twee lichtendat de Keukens, het licht-
geeft, endat ieder kozijn van buijten met twee
vensters en van binnen met twee draayraamen
De kozijns ten hoogte en breedte volgens teekening
en van ribben van 4 a 6 de vensters van $1\frac{1}{2}$ duym
Witte neerwa deelen met $\frac{3}{4}$ duymde ingeschipte
klampen, dese te hangen met opstijkerende
duymhengfels in ieder een schaef endie te
sluyten met haken off gaendels vorder de raamen
te maken van $1\frac{1}{2}$ duymde groene hout endie
te hangen aan knieken van N^o 2 ente sluyten
met werfels van binnen als meede aan ieder
een ringetje en tot de vensters van buijten voor
ieder een werfel, om vast te setten na bezoren,

Ten negende zal hij laatten compaanant moeten
maken en Stellen inde voor- en agtergevels, borden
op de solders twee kozijns ieder met twee raamen
Deese te maken van groote en breedte en van

Dito Hout en Stangen Sluylwerk Zoo als die
in de voorgedeld gemeld Zyn, en na bestoning
der Teekening,

Ten Tienden zal hij laatten comparant moeten
maken en Stellen inde Konbotten in ijer een
deur Kotijn ter hoogte van agt voet en ter breedte
volgens tekening, de kotijns van ribben van ha
5 en boven in ijer Kotijn te werken, vaste voetjes
van een ruyt hoog vorders tot ieder kotijn te
maken ende van duyms witte neva deelen
en te beleggen met $\frac{3}{4}$ duyms dito klampen, en
Spiegel klampen, met een Schraeffe daar aan
en te hangen aan duyms trengels en te sluyten
met ring, klink, en grendels na behoren,

Ten Elften zal hij laatten comparant moeten
maken en Stellen inde voornoemde Konbotten
in ijer een kotijn van buyten met een venster
en van binnen met eendraai raam, het kotijn
ter swaarte van ha 5 en ter hoogte en breedte vol-
= gent tekening, deese voornoemde venster te maken
van duyms witte neva deelen met $\frac{3}{4}$ duyms dito
klampen deese venster te hangen, aan duyms treng-
= sels in ijer een Schraeffe en te sluyten met
haken, en vaders de voor = raam te maken
van $\frac{1}{2}$ duyms gaene hout, ende te hangen
aan kniezen, ende sluyten met een wengel na
behoren,

Ten twaalfde zal hij laatste comparant moeten
maken en Stellen twee deurs kotijns om van de
voorkuysen inde keukens te gaan, dese ter hoogte
van $\frac{7}{8}$ voet en ter breedte volgens tekening de
Kotijns ter swaarte van ha 5 en onder ieder een
eek drumpeltje als mede onder de deur

Kosijns vande Konbotten, ook onder ieder een
dits duimpel, vordens indeese Kosijns te maken
in ijder een deure van boven, ieder met gruyten
en van onder een peneel het buigten hout van
 $1\frac{1}{2}$ a 7 en het peneel van $\frac{3}{4}$ duym witte nexva
deese voorn = Deuren te hangen aanknieren —
N^o 4 en te kluyten met ring en klink na —
behooren,

Ten dertiende zal hij comparant moeten leggen
inde twee voortruyten in ijder een laag balken
bovende kelders ~~te weten~~ in ijder te weten —
2 Strijkbalken van 4 a 5, en 5 tussen balken
van 4 a 6 deesen aan drie seijen te schaven —
en te leggen nabehoren, dan op dene voorn =
Lagen balken te leggen, een vloer van $1\frac{1}{2}$ duym
Witte nexva deelen, deese aan beide seijen te
schaven en te ploegen, en wel met weeren ineen
te drijven en te spijkeren na behoren,

Ten veertiende zal hij comparant moeten leggen
over de twee geheele Ruymten een laag balken
te weten 2 traveel balken, inde Keuken ~~voor~~
de Schoorsteen ten Swaarte van 7 a 9, en ieder
huys enaande voor, en agtergetel 2 Strijkbalken
ten Swaarte van 5 a 7 en op de binnemunt —
een plaat van 3 a 6, en voor nog tot tussen balken
voor ieder huys 5 balken ten Swaarte van 6 a 8,
en het traveel hout ~~na~~ voor de Schoorsteen —
meede 6 a 8 deese laag balken wel te traveelen —
en aan drie seijen te schaven, en een kraal daar
aante steken off balkschaaff en wel te leggen en
te ankeren na behoren, vordens over dene voorn
lage balken te leggen de solders van $1\frac{1}{2}$ duym
Witte nexva deelen, deese aan beide seijen —

te Schaven ende ploegen, en wel met voren in
een, en suttigant te spijkeren na behoren als
meede inde Soldeis boven ieder kap te maken
een Lijst en Leuningse daer om,

Ten vijftiende zal bij laatste comparaant op-
deese voorn^e twee lagen balken off klijsten
moeten maken en Stellen op ieder een kap met
geheel zijn toebehoren, te weeten, tot ieder kap
5 kapbinten te Stijlen en balken ter Lwaarte
van 4 a 6 ende Korbeels 4 a 5, ende blokeels van
4 a 6, als meede de gording, 4 a 6 de motken 4 a 5
de tussen hout alle 2 a 3 en de latten 1 a 1½ ende
muurplaten 2 duijms groene deelen, dit alles
aan 3 Leijen te Schaven en wel met zijn
toebehorende werke in een te werken na den Eys
van sulke een werke, met zijn toebehorende
boeyborden en vorders op dese voorn^e Solders te
maken Slapens voor de Schoorsteenen na behoren
vorders dese Solders ieder en twee te separeren
met een Schot vandenijms hout omter grote
van de voorhijzen off daer boven te maken
een kamertje dese Schotten vandenijms witte
neus deelen en wel in eente ploegen, ende
Schaven, als meede in gder een deur vanden
hout deete te hangen aan klijsthengsels ende
klijsten met een slot vorders op dese kamertjes
tegen het dak dicht te bekleeden met ½ duijms
deelen, op weepeld dat ½ gedeelteljk daer kan
afgenomen worden, om de pannen te stuyken
nog op dese voorn^e kamertjes te maaken
op ieder een bedttee na behoren, dan vorders op
de kapbalken, boven de kamertjes te leggen
een soldertje van 1½ duijms deelen dese

te Ploegen, en aan eene zijte te Scharen, en met
veeren in een, en wel te spijkeren na behooren,

Ten Sestiende sal hij laatste somparant moeten ma-
ken en Stellen in ieder Keuken een trap om na
boken te gaan, ter hoogte vande verdiepingen ter
breede volgens tekening, de bomen en treden
van $1\frac{1}{2}$ duijms groene deelen, ende stootborden van
 $\frac{3}{4}$ duijms met zijn deidekstukken alles nabesoren,
en vorders zal den aanmeemes moeten maken en stellen
inde voorn^e Keukens in ieder een bedde, timmekasse
en kelder ingang met de keldertrappes alles op die-
zelfde manier, en van groene of witte nerwa hout
met zijn Schotten als in het huys van Jan
Bardes vorders zal hij laatste somparant moeten
maken inde keukens in ieder een Schorsteen-
mantel met zijn leyffes na behooren,

Ten Derentiende sal hij laatste somparant op
ieder konboff moeten Leggen & balkjes terwaante
van 4 a 6 en een van 5 tot de traveel balk
voor de Schoorsteen dese te traveelen en te Scharen
leggen & ankeren na behooren dan op deese voorn^e
balken te leggen een solder van $\frac{1}{2}$ duijms deelen
deese aan beide zijen te Scharen en te ploegen
en met veeren in een, en wel te spijkeren na behooren,
vorders nog op de solder vandeese konboffen te maken
op ieder een kotijn van 3 voet breed en ter hoogte
ho als het vallen kan het kotijn van 4 a 5
en in ieder te maken een ventter van duijms
deelen, met $\frac{3}{4}$ duijms klampen en te hangen
aan duijmshengels, en te sluyten met haken
vorders zal men in ieder solder moeten maken
een Luyck met een Leetje om op te klimmen
dan boven de voorn^e konboffen te maken

op ieder een kap off asbak, uit der Swaarte van
hout zoo als het vereijgt word en der grote volgens
tekening, en nog in ieder konbott te maken
een Schoonsteen mantel met een Leyde daar
om en te hangen na behoren, Anders zal
men moeten maken en hangen, off leggen
aan de buijten Leyen vande kuydenken aan
de konbotten, houte geuten op handoesen met
haax afhangende kokers na behoren nog zal
den laatten comparant moeten maken op
de Schoonsteen, vande konbotten op ieder een
kappe off tafelfe volgens tekening

Ten agtende Sal by laaste comparant nog
moeten maken, tot de put een rat en van
boven een Roym met twee luyken daar op, Ver-
ders te maken een aantlat agter voor de Straat
van groene hout dan nog te maken twee sefieten,
alle van groene hout ieder van onder met een
houte bak, en een luyke voor de bil om te ruij-
men en vaders de deuren te hangen en te sluyten
met een wessel, na behoren, nog sal den laatten
comparant moeten maken en stellen aan de
Westzijde een Schutting, en agter, ten breette
vande twee eren, ten hoogte van $6\frac{1}{2}$ a 7 voet
de Schutting van agter tot deelen, met balen
van groene holde of rypen ende grontdeel van
 $1\frac{1}{2}$ duyns vruzen hout dese op een mal kanderen
te spijkeren en alle te leeren als meede de sefieten,
de bakken voor de sefieten 4 voeten in haax
Vierkant en $4\frac{1}{2}$ voet hoog Deke ook eent te
leeren nog sal den laatten comparant, moeten
maken, voor het End vande Schuttings aan-

Den Dijk voor ieder gang een deur en die te hangen
en te sluyten na behoren als mede een bronck-
Dam nog zal den laasten comparant moeten
Leveren het loot tot de middelgeut als mede
aande Schrooskeenen,

Voor alle t welke zij twee eerste comparanten
bij deesen beloven aanden Laasten comparant
te zullen betalen een Somma van twaalf hon-
derd en vijftig gulden a xx stuivers t Stuk
en tulk indese, voegen alse in mindering
van de voorsz. 1250 gulden een Somma van
twee honderd vijftien twintig gulden zodra
t voorsz. werk zal zijn volbruyt, en opgenomen
off te alles invoegen t boven beth. bette is gemaekt
en de resterende Somma van 125 gulden in
drie termijnen, alse van Jaar tot Jaar een
Somma van twee honderd gulden, ende laaste
Termijn een Somma van twee honderd vijf-
en twintig gulden, wel meeder, maar niet
minder, en tulk daar boven behalven een Intrest
a te pour cento, welke zij twee eerste comparanten
beloven daar van Jaarlyk te zullen betalen,
Verklarende hij laaste comparant t voorsz. -
Werk invoegen hier vooren is bepaald, te hebben
aangenomen, bij deesen, voor de evengenoemde
Somma van 1250 gulden, a xx stuivers t Stuk
eend, en met de termijnen van betaling zoo
als het selve is geappeticeert, volkomen genoeg
te neemen, en zig te vreden te zullen houden
en int bewaeken, mitsgaders int leveren
der materialen, ent geen verder daar toe behoort
Zijf Stiptelyk te zullen gedragen, zoo en in

